

**DDX8027**

6,5" breedbeeld dubbel-DIN monitor met DVD Video/DSP/WMA/MP3 receiver

Ontworpen voor wie het beste entertainment systeem in 2-DIN formaat wil hebben. Dit is ons vlaggschip, met de beste video- en audio-technologie, inclusief 5.1ch DSP om het bioscoop-gevoel in uw auto te ervaren. De makkelijk te lezen GGI (Grafische Gebruikers Interface) en het touch-screen systeem brengen alle functies letterlijk onder handbereik. Zelfs de meest verwenne gebruiker zal plezier beleven aan de veelzijdige hoge prestaties.

6.5" Wide	TOUCH PANEL	GUI	NAVI Ready	50W X4 MOSFET	5V PREOUTS
4 GOLD PREOUTS	1AVout 2AVin	R-CAM VIDEO IN	DC DOLBY DIGITAL	DC DOLBY DIGITAL	SYSTEM E's+
SRS CS Auto	SOUND MANAGEMENT SYSTEM	DIGITAL E's+	Installer Memory	DVD VIDEO	DVD ±R/RW
MPEG 1/2VIDEO	JPEG FILE	WMA MP3	RDS RADIO TEXT	K3i TUNER	DUAL ZONE
OEM Wired Remote	AMP Control	DUAL CHGR Cont.	REMOTE Supplied		

Extra feature t.o.v. het lagere model.

DDX6029

6,95" breedbeeld dubbel-DIN formaat monitor met DVDVideo/WMA/MP3 receiver

Uitstekend presterende 2-DIN monitor receiver en DVD-speler, biedt alle basis audio/video functies en kan eenvoudig uitgebreid worden met opties als een iPod interface en een Bluetooth handsfree mobiele telefoon aansluiting. Dit systeem is makkelijk te installeren en te gebruiken en biedt Kenwood's nieuwe "reverse-tilt" omgekeerde monitorkantelmechanisme voor een maximale leesbaarheid door eliminatie van hinderlijke reflectie van het zonlicht.



6.95" Wide	TOUCH PANEL	OSD	NAVI Ready	ReverseTilt	50W X4 MOSFET
3PREOUTS	1AVout 1AVin	R-CAM VIDEO IN	DC DOLBY DIGITAL	SYSTEM E's+	JPEG FILE
System Q	Installer Memory	DVD VIDEO	DVD ±R/RW	MPEG 1/2VIDEO	AMP Control
WMA MP3	RDS RADIO TEXT	K3i TUNER	DUAL ZONE	OEM Wired Remote	
Bluetooth H/F Ready	DUAL CHGR Cont.	REMOTE Supplied			

Algemeen

- 6,5 inch breed kleuren TFT Active Matrix display
- Aantal pixels: 336.960 pixels
- Schermformaat: breed 143,6mm x hoog 77,1mm
- Volledig gemotoriseerd "Slide-Down" mechanisme
- Gemotoriseerde hoekinstelling (6 stappen)
- Interactieve touch-screen bediening met nieuwe soepele gebruikersinterface
- Selecteerbare Beeldscherm achtergrond (Wallpaper)
- Multifunctionele toetsbediening
- DVD Disc Menu Direct Touch bediening (markeringsmodus)
- Audio Easy Control modus
- DSI & beveiligingscode
- Instelbare toetsverlichting (groen/rood)
- Nieuw versterker bedieningssysteem met PS versterkers
- TV tuner voorbereid voor KTC-V300E
- iPod aansluiting met optionele aansluitingsset (KCA-iP500)
- Uitgang voor OEM bekabelde afstandsbediening
- 2-weg telefoon/navigatie mute
- Geleverd met afstandsbedieningsunit

Audio/video eigenschappen

- Maximaal vermogen: 50W x 4 (MOSFET Power IC)
- 4 Vergulde lijnuitgangen met 5V lijnuitgang niveau (voor/achter/center/subwoofer)
- 1 RCA AV uitgang (PAL of NTSC, afhankelijk van bron)
- 2 RCA AV ingangen (PAL/NTSC automatisch geselecteerd)
- 1 RCAVideo ingang met spieglfunctie voor achteruitrijcamera
- Video ingang detectie met automatische detectie (Normaal/ AUTO)
- RGB ingang voor navigatiesysteem
- Dolby Digital /dts/ MPEG/ Linear PCM decoder
- Dolby Pro Logic II (voor 2-kanaals Source tot 5.1 kanaals surround)
- SRS Circle Surround Automotive Decoder
- 4 Band Parametrische EQ/ Digitale crossover/Digitale Tijdvertraginginstelling
- Sound Management System (Type auto & speaker-grootte voor elk kanaal instelbaar)
- DRC (Dynamic Range Control): Breed/Normaal/Midnight
- Dual Zone bron & volume bediening
- Geluidsdemping (-20dB) met soepele volume-terugkeer
- Installatie & Backup geheugen (opslaan & backup maken van audio & video-instellingen)

Tunereigenschappen

- FM/MW/LW 24 voorkeuzenders (18 FM, 6 MW en LW)
- RDS met Radio Text
- K3i Clear Reception tunersysteem

DVD/CD eigenschappen

- Speelt DVD Video
- DVD±R/RW compatibel (video format alleen gebruikt voor visueel afspelen)
- VCD compatibel
- WMA (Windows Media Audio) & MP3 decoder met ID-3 tag weergave
- Speelt MPEG 1/2 Videobestanden (.mpg) en JPEG bestanden (.jpg)
- 24-bits D/A converter
- Voorbereid voor CD Text
- CD-R/CD-RW compatibel

wisselaarbedieningseigenschappen

- Geschikt voor dual disc wisselaarbediening (CH1/CH2 & AUX)
- DNPS (Disc Name Presets) met compatibele CD-wisselaars
- CD-Text voorbereid met compatibele CD-wisselaars

Accessoires

- TV Tuner Unit (KTC-V300E)
- Center Speaker (KSC-900CTR/ KSC-510CTR)
- 10 Disc MP3/CD Wisselaar (KDC-C719MP)
- 10 / 6 Disc CD Wisselaar (KDC-C719/ KDC-C669/KDC-C469)
- iPod Interface (KCA-iP500)

Algemeen

- 6,95 inch breed kleuren TFT Active Matrix display
- Aantal pixels: 336.960 pixels
- Schermformaat: breed 156,2mm x hoog 82,4mm
- Volledig gemotoriseerd "Slide-Down" mechanisme
- Gemotoriseerde achterwaarts kantelen & hoekinstelling (5 stappen)
- Interactieve touch-screen bediening met On Screen Display
- Multifunctionele toetsbediening
- DVD Disc Menu Direct Touch bediening (markeringsmodus)
- Audio Easy Control modus
- DSI & beveiligingscode
- Blauwe toetsverlichting
- Nieuw versterker bedieningssysteem met PS versterkers
- TV tuner voorbereid voor KTC-V300E
- iPod aansluiting met optionele aansluitingsset (KCA-iP500)
- Bluetooth handsfree met optionele bedieningsset (KCA-BT100)
- Uitgang voor OEM bekabelde afstandsbediening
- 2-weg telefoon/navigatie mute
- Geleverd met afstandsbedieningsunit

Audio/video eigenschappen

- Maximaal vermogen: 50W x 4 (MOSFET Power IC)
- 3 lijnuitgangen (voor/achter/subwoofer)
- 1 RCA AV uitgang (PAL of NTSC, afhankelijk van bron)
- 2 RCA AV ingangen (PAL/NTSC automatisch geselecteerd)
- 1 RCAVideo ingang met spieglfunctie voor achteruitrijcamera
- Video ingang detectie met automatische detectie (Normaal/ AUTO)
- RGB ingang voor navigatiesysteem
- System E's+ (ingebouwd HPF/LPF)
- System Q (preset geluidsbieding)
- Dual Zone bron & volume bediening
- Geluidsdemping (-20dB) met soepele volume-terugkeer
- Installatie & Backup geheugen (opslaan & backup maken van audio & video-instellingen)

DDX6029**Tunereigenschappen**

- FM/MW/LW 24 voorkeuzenders (18 FM, 6 MW en LW)
- RDS met Radio Text
- K3i Clear Reception tunersysteem

DVD/CD eigenschappen

- Speelt DVD Video
- DVD±R/RW compatibel (video format alleen gebruikt voor visueel afspelen)
- VCD compatibel
- WMA (Windows Media Audio) & MP3 decoder met ID-3 tag weergave
- Speelt MPEG 1/2 Videobestanden (.mpg) en JPEG bestanden (.jpg)
- 24-bits D/A converter
- Voorbereid voor CD Text
- CD-R/CD-RW compatibel

wisselaarbedieningseigenschappen

- Geschikt voor dual disc wisselaarbediening (CH1/CH2 & AUX)
- DNPS (Disc Name Presets) met compatibele CD-wisselaars
- CD-Text voorbereid met compatibele CD-wisselaars

Accessoires

- TV Tuner Unit (KTC-V300E)
- 10 Disc MP3/CD Wisselaar (KDC-C719MP)
- 10/ 6 Disc CD Wisselaar (KDC-C719/ KDC-C669/ KDC-C469)
- iPod Interface (KCA-iP500)
- Bluetooth Handsfree Unit (KCA-BT100)

DDX8027



KVT-827DVD

7,0" breedbeeld in-dash monitor met DVD Video /WMA/ MP3 receiver

De top van Kenwood's 1-DIN DVD-receivers, met een touch-screen en alle video-audio technologie inclusief 5.1ch DSP. Makkelijke en prettige bediening door vooruitstrevende GGI (Grafische Gebruikers Interface) en het touch-screen.

7" Wide	TOUCH PANEL	GUI	NAVI Ready
50W x4 MOSFET	5V PREOUTS	4 GOLD PREOUTS	1AVout 2AVin
R-CAM VIDEO IN	DD [DOLBY] DIGITAL	DD [DOLBY] SURROUND ES+	INSTALLER MEMORY
SRS CS Auto	SOUND MANAGEMENT SYSTEM	DIGITAL E's+	INSTALLER MEMORY
DVD VIDEO	DVD+R/RW	MPEG 1/2VIDEO	JPEG FILE
WMA MP3	RDS RADIO TEXT	K3i TUNER	DUAL ZONE
OEM Wired Remote	AMP Control	DUAL CHGR Cont.	REMOTE Supplied

Extra feature t.o.v. het lagere model.

KVT-727DVD

7,0" breedbeeld in-dash monitor met DVDVideo /DSP / WMA/MP3 receiver

Dit alles-in-één systeem heeft een hoogwaardige 5.1ch DSP voor een realistische bioscoop ervaring in uw auto. Geschikt voor DVD+R/RW, dus u kunt een groot aantal audiobestanden op één DVD opnemen voor vele uren non-stop luisterplezier.

7" Wide	TOUCH PANEL	OSD	NAVI Ready
50W x4 MOSFET	5V PREOUTS	4 GOLD PREOUTS	1AVout 2AVin
R-CAM VIDEO IN	DD [DOLBY] DIGITAL	DD [DOLBY] SURROUND ES+	INSTALLER MEMORY
SRS CS Auto	SOUND MANAGEMENT SYSTEM	DIGITAL E's+	INSTALLER MEMORY
DVD VIDEO	DVD+R/RW	MPEG 1/2VIDEO	JPEG FILE
WMA MP3	RDS RADIO TEXT	K3i TUNER	DUAL ZONE
OEM Wired Remote	AMP Control	DUAL CHGR Cont.	REMOTE Supplied

Extra feature t.o.v. het lagere model.



KVT-727DVD

Algemeen

- 7,0 inch breed kleuren TFT Active Matrix display
- Aantal pixels: 336.960 pixels
- Schermformaat: breed 154,1mm x hoog 87,1mm
- Nieuw volautomatisch "Z-action" open/sluit mechanisme
- Gemotoriseerde hoekinstelling (8 stappen)
- Gemotoriseerde voorruit / achterruit instelling van het scherm (4 posities)
- Interactieve touch-screen bediening met nieuwe soepele grafische interface
- Selecteerbare Beeldscherm achtergrond (Wallpaper)
- Multifunctionele toetsbediening
- DVD Disc Menu Direct Touch bediening (markeringsmodus)
- Audio Easy Control modus
- Externe harde-toets bediening (monitor in gesloten positie)
- Deels afneembaar TDF paneel met DSI & beveiligingscode
- Mini scherm: 5 x 7 Dot Matrix LCD (blauw/groen/rood)
- Instelbare toetsverlichting (groen/rood)
- Nieuw versterker bedieningssysteem met PS versterkers
- TV tuner voorbereid voor KTC-V300E
- iPod aansluiting met optionele aansluitingsset (KCA-iP500)
- Uitgang voor OEM bekabelde afstandsbediening
- 2-weg telefoon/navigatie mute
- Geleverd met alles-in-één verberg Black Box (5.1ch DSP/receiver)
- Geleverd met afstandsbedieningsunit

Audio/video eigenschappen

- Maximaal vermogen: 50W x 4 (MOSFET Power IC)
- 4 Vergulde lijnuitgangen met 5V lijnuitgang niveau (voor/achter/center/subwoofer)
- 1 RCA AV uitgang (PAL of NTSC, afhankelijk van bron)
- 2 RCA AV ingangen (PAL/NTSC automatisch geselecteerd)
- 1 RCAVideo ingang met spieglfunctie voor achteruitrijcamera
- Video ingang detectie met automatische detectie (Normaal/ AUTO)
- RGB ingang voor navigatiesysteem
- Dolby Digital /dts/ MPEG/ Linear PCM decoder
- Dolby Pro Logic II (voor 2-kanaals Source tot 5.1 kanaals surround)
- SRS Circle Surround Automotive Decoder
- 4-Bands Parametrische EQ/ Digitale crossover/Digitale Tijdvertraginginstelling
- Sound Management System (Type auto & speakergrootte voor elk kanaal instelbaar)
- DRC (Dynamic Range Control: Breed/ Normaal/Midnight)
- Dual Zone bron & volume bediening
- Geluïdsdemping (-20dB) met soepele volumeterugkeer
- Installatie & Backup geheugen (opslaan & backup maken van audio & video-instellingen)

Tunereigenschappen

- FM/MW/LW 24 voorkeuzers (18 FM, 6 MW en LW)
- RDS met Radio Text
- K3i Clear Reception tunersysteem

DVD/CD eigenschappen

- Speelt DVD Video
- DVD+/-R/RW compatibel (video format alleen gebruikt voor visueel afspelen)
- VCD compatibel
- WMA (Windows Media Audio) & MP3 decoder met ID-3 tag weergave
- Speelt MPEG 1/2 Videobestanden (.mpg) en JPEG bestanden (.jpg)
- 24-bits D/A converter
- Voorbereid voor CD Text
- CD-R/CD-RW compatibel

wisselaarbedieningseigenschappen

- Geschikt voor dual disc wisselaarbediening (CH1/CH2 & AUX)
- DNPS (Disc Name Presets) met compatibele CD-wisselaars
- CD-Text voorbereid met compatibele CD-wisselaars

Accessoires

- TV Tuner Unit (KTC-V300E)
- Center Speaker (KSC-900CTR/ KSC-510CTR)
- 10 Disc MP3/CD Wisselaar (KDC-C719MP)
- 10 / 6 Disc CD Wisselaar (KDC-C719/ KDC-C669/KDC-C469)
- iPod Interface (KCA-iP500)

Algemeen

- 7,0 inch breed kleuren TFT Active Matrix display
- Aantal pixels: 336.960 pixels
- Schermformaat: breed 154,1mm x hoog 87,1mm
- Nieuw volautomatisch "Z-action" open/sluit mechanisme
- Gemotoriseerde hoekinstelling (8 stappen)
- Gemotoriseerde voorruit / achterruit instelling van het scherm (4 posities)
- Interactieve touch-screen bediening met On Screen Display
- Multifunctionele toetsbediening
- DVD Disc Menu Direct Touch bediening (markeringsmodus)
- Audio Easy Control modus
- Externe harde-toets bediening (monitor in gesloten positie)
- Deels afneembaar TDF paneel met DSI & beveiligingscode
- Instelbare toetsverlichting (groen/rood)
- Nieuw versterker bedieningssysteem met PS versterkers
- TV tuner voorbereid voor KTC-V300E
- iPod aansluiting met optionele aansluitingsset (KCA-iP500)
- Uitgang voor OEM bekabelde afstandsbediening
- 2-weg telefoon/navigatie mute
- Geleverd met alles-in-één verbergbare Black Box (5.1ch DSP/receiver)
- Geleverd met afstandsbedieningsunit

Audio/video eigenschappen

- Maximaal vermogen: 50W x 4 (MOSFET Power IC)
- 4 Vergulde lijnuitgangen met 5V lijnuitgang niveau (voor/achter/center/subwoofer)
- 1 RCA AV uitgang (PAL of NTSC, afhankelijk van bron)
- 2 RCA AV ingangen (PAL/NTSC automatisch geselecteerd)
- 1 RCAVideo ingang met spieglfunctie voor achteruitrijcamera
- Video ingang detectie met automatische detectie (Normaal/ AUTO)
- RGB ingang voor navigatiesysteem
- Dolby Digital /dts/ MPEG/ Linear PCM decoder
- Dolby Pro Logic II (voor 2-kanaals Source tot 5.1 kanaals surround)
- SRS Circle Surround Automotive Decoder
- 4-Bands Parametrische EQ/ Digitale crossover/Digitale Tijdvertraginginstelling
- Sound Management System (Type auto & speakergrootte voor elk kanaal instelbaar)
- DRC (Dynamic Range Control: Breed/ Normaal/Midnight)
- Dual Zone bron & volume bediening
- Geluïdsdemping (-20dB) met soepele volumeterugkeer
- Installatie & Backup geheugen (opslaan & backup maken van audio & video-instellingen)

Tunereigenschappen

- FM/MW/LW 24 voorkeuzers (18 FM, 6 MW en LW)
- RDS met Radio Text
- K3i Clear Reception tunersysteem

DVD/CD eigenschappen

- Speelt DVD Video
- DVD+/-R/RW compatibel (video format alleen gebruikt voor visueel afspelen)
- VCD compatibel
- WMA (Windows Media Audio) & MP3 decoder met ID-3 tag weergave
- Speelt MPEG 1/2 Videobestanden (.mpg) en JPEG bestanden (.jpg)
- 24-bits D/A converter
- Voorbereid voor CD Text
- CD-R/CD-RW compatibel

wisselaarbedieningseigenschappen

- Geschikt voor dual disc wisselaarbediening (CH1/CH2 & AUX)
- DNPS (Disc Name Presets) met compatibele CD-wisselaars
- CD-Text voorbereid met compatibele CD-wisselaars

Accessoires

- TV Tuner Unit (KTC-V300E)
- Center Speaker (KSC-900CTR/ KSC-510CTR)
- 10 Disc MP3/CD Wisselaar (KDC-C719MP)
- 10 / 6 Disc CD Wisselaar (KDC-C719/ KDC-C669/KDC-C469)
- iPod Interface (KCA-iP500)

KVT-827DVD



KVT-627DVD

7,0" breedbeeld in-dash monitor met DVDVideo /WMA /MP3 receiver

Monitor-receiver met uitstekende DVD-speler. Hoewel dit een basis model is, heeft het alle gewenste functies zoals een makkelijk te gebruiken touch-screen en is het, naast DVD-video ook geschikt voor weergave van MPEG1/MPEG2 en JPEG-bestanden.

7" Wide	TOUCH PANEL	OSD	NAVI Ready	50W X4 MOSFET	5V PREOUTS
3 PREOUTS	1AVout 1AVin	R-CAM VIDEO IN	DD DOLBY DIGITAL	System E's+	INSTALLER MEMORY
System Q	Installer Memory	DVD VIDEO	DVD R/RW	MPEG 1/2 VIDEO	JPEG FILE
WMA MP3	RDS RADIO TEXT	K3i TUNER	DUAL ZONE	OEM Wired Remote	AMP Control
DUAL CHGR Cont.	REMOTE Supplied				

Extra feature t.o.v. het lagere model.



KVT-M707

7,0" breedbeeld in-dash monitor met receiver

Een monitor-receiver met touch-screen, die de ideale basis is voor een betaalbaar systeem door de toevoeging van opties als een navigatiesysteem, TV-tuner of DVD-speler.

7" Wide	TOUCH PANEL	OSD	NAVI Ready	50W X4 MOSFET	5V PREOUTS
3 PREOUTS	1AVout 2AVin	R-CAM VIDEO IN	SYSTEM E's+	System Q	INSTALLER MEMORY
RDS RADIO TEXT	K3i TUNER	DUAL ZONE	DEM Wired Remote	AMP Control	DUAL CHGR Cont.
REMOTE Supplied					

Algemeen

- 7,0 inch breed kleuren TFT Active Matrix display
- Aantal pixels: 336.960 pixels
- Schermformaat: breed 154,1mm x hoog 87,1mm
- Nieuw volautomatisch "Z-action" open / sluit mechanisme
- Gemotoriseerde hoekinstelling (8 stappen)
- Gemotoriseerde voorruit / achteruit instelling van het scherm (4 posities)
- Interactieve touch-screen bediening met On Screen Display
- Multifunctionele toetsbediening
- DVD Disc Menu Direct Touch bediening (markeringsmodus)
- Audio Easy Control modus
- Externe harde-toets bediening (monitor in gesloten positie)
- Deels afneembaar TDF paneel met DSI & beveiligingscode
- Instelbare toetsverlichting (groen/rood)
- Nieuw versterker bedieningssysteem met PS versterkers
- TV tuner voorbereid voor KTC-V300E
- iPod aansluiting met optionele aansluitingsset (KCA-iP500)
- Uitgang voor OEM bekabelde afstandsbediening
- 2-weg telefoon/navigatie mute
- Geleverd met afstandsbedieningsunit

Audio/video eigenschappen

- Maximaal vermogen: 50W x 4 (MOSFET Power IC)
- 3 lijnuitgangen met 5V Pre-out niveau (voor/achter/subwoofer)
- 1 RCA AV uitgang (PAL of NTSC, afhankelijk van bron)
- 1 RCA AV ingang (PAL/NTSC automatisch geselecteerd)
- 1 RCAVideo ingang met spiegel functie voor achteruitrijcamera
- Video ingang detectie met automatische detectie (Normaal/ AUTO)
- RGB ingang voor navigatiesysteem
- System E's+ (ingebouwd HPF/LPF)
- System Q (preset geluidsbediening)
- Dual Zone bron & volume bediening
- Geluidsdemping (-20dB) met soepele volume-terugkeer
- Installatie & Backup geheugen (opslaan & backup maken van audio & video-instellingen)

Tunereigenschappen

- FM/MW/LW 24 voorkeurzenders (18 FM, 6 MW en LW)
- RDS met Radio Text
- K3i Clear Reception tunersysteem

DVD/CD eigenschappen

- Speelt DVD Video
- DVD+-R/RW compatibel (video format alleen gebruikt voor visueel afspelen)
- VCD compatibel
- WMA (Windows Media Audio) & MP3 decoder met ID-3 tag weergave
- Speelt MPEG 1/2 Videobestanden (.mpg) en JPEG bestanden (.jpg)
- 24-bits D/A converter
- Voorbereid voor CD Text
- CD-R/CD-RW compatibel

wisselaarbedieningseigenschappen

- Geschikt voor dual disc wisselaarbediening (CH1/CH2 & AUX)
- DNPS (Disc Name Presets) met compatibele CD-wisselaars
- CD-Text voorbereid met compatibele CD-wisselaars

Accessoires

- TV Tuner Unit (KTC-V300E)
- Center Speaker (KSC-900CTR/ KSC-510CTR)
- 10 Disc MP3/CD Wisselaar (KDC-C719MP)
- 10 / 6 Disc CD Wisselaar (KDC-C719/ KDC-C669/KDC-C469)
- iPod Interface (KCA-iP500)

Algemeen

- 7,0 inch breed kleuren TFT Active Matrix display
- Aantal pixels: 336.960 pixels
- Schermformaat: breed 154,1mm x hoog 87,1mm
- Nieuw volautomatisch "Z-action" open / sluit mechanisme
- Gemotoriseerde hoekinstelling (8 stappen)
- Gemotoriseerde voorruit / achteruit instelling van het scherm (4 posities)
- Interactieve touch-screen bediening met On Screen Display
- Multifunctionele toetsbediening
- Audio Easy Control modus
- Externe harde-toets bediening (monitor in gesloten positie)
- Deels afneembaar TDF paneel met DSI & beveiligingscode
- Instelbare toetsverlichting (groen/rood)
- Nieuw versterker bedieningssysteem met PS versterkers
- TV tuner voorbereid voor KTC-V300E
- iPod aansluiting met optionele aansluitingsset (KCA-iP500)
- Uitgang voor OEM bekabelde afstandsbediening
- 2-weg telefoon/navigatie mute
- Geleverd met afstandsbedieningsunit

Audio/video eigenschappen

- Maximaal vermogen: 50W x 4 (MOSFET Power IC)
- 3 lijnuitgangen met 5V Pre-out niveau (voor/achter/subwoofer)
- 1 RCA AV uitgang (PAL of NTSC, afhankelijk van bron)
- 1 RCA AV ingang (PAL/NTSC automatisch geselecteerd)
- 1 RCAVideo ingang met spiegel functie voor achteruitrijcamera
- Video ingang detectie met automatische detectie (Normaal/ AUTO)
- RGB ingang voor navigatiesysteem
- System E's+ (ingebouwd HPF/LPF)
- System Q (preset geluidsbediening)
- Dual Zone bron & volume bediening
- Geluidsdemping (-20dB) met soepele volume-terugkeer
- Installatie & Backup geheugen (opslaan & backup maken van audio & video-instellingen)

Tunereigenschappen

- FM/MW/LW 24 voorkeurzenders (18 FM, 6 MW en LW)
- RDS met Radio Text
- K3i Clear Reception tunersysteem

wisselaarbedieningseigenschappen

- Geschikt voor dual disc wisselaarbediening (CH1/CH2 & AUX)
- DNPS (Disc Name Presets) met compatibele CD-wisselaars
- CD-Text voorbereid met compatibele CD-wisselaars

Accessoires

- TV Tuner Unit (KTC-V300E)
- Center Speaker (KSC-900CTR/ KSC-510CTR)
- 10 Disc MP3/CD Wisselaar (KDC-C719MP)
- 10 / 6 Disc CD Wisselaar (KDC-C719/ KDC-C669/KDC-C469)
- iPod Interface (KCA-iP500)



KDV-5234

KDV-5234

DVD Receiver met wisselaarbediening

Zeer functionele 1-DIN DVD-receiver die compleet video-audio amusement biedt en makkelijk uit te breiden is. Door aansluiting op video monitors voor of achter kunt u DVD's afspelen. Geschikt voor DVD+R/RW biedt deze unit daarnaast vele uren non-stop luisterplezier.



FLIP DOWN	FL	Display Off	50W X4 MOSFET	2.5V PREOUTS	2 PREOUTS
1 Video out	DIGITAL	Display Off	SYSTEM E'S+	System EX	Installer Memory
DVD VIDEO	DVD+R/RW	MPEG 1/2 VIDEO	JPEG FILE	WMA MP3	RDS RADIO TEXT
K3i TUNER	DUAL ZONE	DEM	OEM Display Output	AUX RCA INPUT	AMP Control
Bluetooth H/F Ready	DUAL CHGR Cont.	REMOTE Supplied			

Algemeen

- Neerklapbaar afneembaar front
- Beveiligingscode & DSI
- 14-segments FL display
- Draaiknop voor bediening
- Bediening via On Screen Display
- Installatie & Backup geheugen (opslaan & backup maken van audio & video-instellingen)
- Nieuw versterker bedieningssysteem met PS versterkers
- B.M.S. (Bass Management System) met '99-'01 PS versterkers
- Display off modus
- Bluetooth handsfree met optionele bedieningsset (KCA-BT100)
- OEM Display uitgang
- Uitgang voor OEM bekabelde afstandsbediening
- 2-weg telefoon/navigatie mute
- Instelbare toetsverlichting (groen/rood)
- Geleverd met afstandsbedieningsunit

Tunereigenschappen

- FM/MW/LW 24 voorkeuzenders (18 FM, 6 MW en LW)
- RDS met Radio Text
- K3i Clear Reception tunersysteem

DVD/CD eigenschappen

- Speelt DVD Video
- DVD+/-R/RW compatibel (video format alleen gebruikt voor visueel afspelen)
- VCD compatibel
- WMA (Windows Media Audio) & MP3 decoder met ID-3 tag weergave
- Speelt MPEG 1/2 Videobestanden (.mpg) en JPEG bestanden (.jpg)
- 24-bits D/A converter
- Voorbereid voor CD Text
- CD-R/CD-RW compatibel

wisselaarbedienings-eigenschappen

- Geschikt voor dual disc wisselaarbediening (CH1/CH2 & AUX)
- iPod aansluiting met optionele aansluitingsset (KCA-iP500)
- CD-Text voorbereid met compatibele CD-wisselaars

Accessoires

- TV Tuner Unit (KTC-V300E)
- 10 Disc MP3/CD Wisselaar (KDC-C719MP)
- 10/ 6 Disc CD Wisselaar (KDC-C719/ KDC-C669/ KDC-C469)
- iPod Interface (KCA-iP500)
- Bluetooth Handsfree Unit (KCA-BT100)

	KVT-627DVD/727DVD/827DVD	DDX6029/8027	KDV-5234
Model Naam			
Ondersteunde media			
CD-R/RW	●*7	●*7	●*7
DVD+R/RW *6	●	●	●
Multi-Sessie (CD-R/RW)	●	●	●
Bestandsstelsel (Windows)			
ISO9660 Level 1,2	●	●	●
ISO9660 Level 3	×	×	×
Romeo	●	●	●
Joliet	●	●	●
Lange Bestandsnaam (long file name)	●	●	●
Bestandsstelsel (Macintosh)	×	×	×
Bestandsstelsel (UNIX)	×	×	×
MP3			
Variable Bit Rate	32-320kbps	32-320kbps	32-320kbps
Sampling Frequentie	32k, 44.1k, 48kHz	32k, 44.1k, 48kHz	32k, 44.1k, 48kHz
Joint STEREO	●	●	●
De-Emphasis	●	●	●
ID3 Tag (Ver.1.x) *1	●	●	●
ID3 Tag (Ver.2.x)	×	×	×
Variable Bit Rate	48-192kbps	48-192kbps	48-192kbps
Sampling Frequentie	32k, 44.1k, 48kHz	32k, 44.1k, 48kHz	32k, 44.1k, 48kHz
Professional	×	×	×
Lossless	×	×	×
Voice	×	×	×
WMA			
WMA Tag *1	●	●	●
Bestandsstelsel	.mpg	.mpg	.mpg
Audioformaat	MPEG1 Audio Layer2	MPEG1 Audio Layer2	MPEG1 Audio Layer2
Bit Rate	32-384kbps	32-384kbps	32-384kbps
Variable Bit Rate	×	×	×
Sampling Frequency	32k, 44.1k, 48kHz	32k, 44.1k, 48kHz	32k, 44.1k, 48kHz
Beeldformaat (MPEG1/PAL)	352 x 288	352 x 288	352 x 288
Beeldformaat (MPEG1/NTSC)	320 x 240 / 352 x 240	320 x 240 / 352 x 240	320 x 240 / 352 x 240
Beeldformaat (MPEG2/PAL)	704 x 576	704 x 576	704 x 576
Beeldformaat (MPEG2/NTSC)	640 x 480 / 704 x 480	640 x 480 / 704 x 480	640 x 480 / 704 x 480
Bestandsformaat	.jpg	.jpg	.jpg
Bestandsformaat	Baseline / Progressive	Baseline / Progressive	Baseline / Progressive
Beeldformaat (Baseline)	5120 x 3840 Max	5120 x 3840 Max	5120 x 3840 Max
Beeldformaat (Progressive)	2048 x 1536 Max	2048 x 1536 Max	2048 x 1536 Max
MPEG VIDEO			
MSU (Play List)	×	×	×
Max. aantal Mappen (per disc)	254 folders	254 folders	254 folders
Max. aantal bestanden (per folder)	255 files	255 files	255 files
Disc met MP3 en CD/DATA bestanden *2	▲	▲	▲
Disc met WMA en CD/DATA bestanden *2	▲	▲	▲
Disc met WMA en MP3 bestanden	●	●	●
Gecombineerde MP3/WMA/MPEG datadisc	●	●	●
JPEG			
MSU (Play List)	×	×	×
Max. aantal Mappen (per disc)	254 folders	254 folders	254 folders
Max. aantal bestanden (per folder)	255 files	255 files	255 files
Disc met MP3 en CD/DATA bestanden *2	▲	▲	▲
Disc met WMA en CD/DATA bestanden *2	▲	▲	▲
Disc met WMA en MP3 bestanden	●	●	●
Gecombineerde MP3/WMA/MPEG datadisc	●	●	●

	KVT-627DVD/727DVD/827DVD	DDX6029/8027	KDV-5234
Model Naam			
Foldernaam	● (64byte) *4	● (64byte) *4	● (64byte) *4
Bestandsnaam	● (170byte) *4	● (170byte) *4	● (170byte) *4
ID3-Tag (ver.1.x)			
Titel	● *4	● *4	● *4
Artiest	● *4	● *4	● *4
Album	● *4	● *4	● *4
Jaar	● *4	● *4	● *4
Genre	● *4	● *4	● *4
Track	● *4	● *4	● *4
Opmerkingen	● *4	● *4	● *4
WMA Tag (inhouds weergave)			
Titel	● *4	● *4	● *4
Auteur	● *4	● *4	● *4
Copyright	×	×	×
Omschrijving	● *4	● *4	● *4
Rating	×	×	×
WMA/Album Titel	×	×	×

*1: Weergave van informatie
 *2: Tot totaal max. 512 mappen en bestanden kunnen worden beheerd.
 *3: Speelt alleen bestanden met format gelijk aan eerst gekozen bestand op de CD
 *4: Weergegeven via OSD
 *5: Weergegeven op betreffende Kenwood toestel.
 *6: Alleen in-afname! geschreven discs worden ondersteund. (Geen multi-sessie)
 *7: MPEG 2 data op CD-R/RW wordt niet ondersteund. Gebruik DVD media voor MPEG 2 data.
 ** WMA9 of hoger wordt niet ondersteund



LZ-760R

7,0" breedbeeld on-dash monitor

- 7" Wide
- TOUCH PANEL
- OSD
- NAVI Ready
- Quick Release
- 1AVout 2AVin
- R-CAM READY

Algemeen

- 7,0 inch breed TFT Active Matrix display
- Aantal pixels: 336.960 pixels
- Schermformaat: breed 154,1mm x hoog 87,0mm
- Interactieve aanraakscherm bediening
- Weergave modus selectie (NAVI/VIDEO/TV indien aangesloten)
- Ingebouwde speaker
- Quick release scherm
- 2 AV ingangen (RCA, PAL/NTSC Automatische Selectie)
- 1 AV uitgang (RCA)
- Achteruitkijk camera voorbereid (AV Input-2 only)
- RGB ingang voor Navigatie
- Automatische NTSC/PAL schakeling
- Automatische Helderheid instelling
- TV tuner voorbereid voor KTC-V300E
- Monitorstandaard bijgeleverd



LZ-760R



LZ-702W

6,95" breedbeeld on-dash monitor

- 6.95" Wide
- TOUCH PANEL
- OSD
- NAVI Ready
- 1AVout 2AVin
- R-CAM READY

Algemeen

- 6,95 inch breed kleuren TFT Active Matrix display
- Aantal pixels: 336.960 pixels
- Schermformaat: breed 156,2mm x hoog 82,4mm
- Interactieve aanraakscherm bediening
- Weergavemodus selectie (NAVI/VIDEO)
- Ingebouwde speaker
- 2 AV ingangen (RCA, PAL/NTSC Automatische Selectie)
- 1 AV uitgang (RCA)
- RGB ingang voor Navigatie
- Automatische NTSC/PAL schakeling
- Automatische Helderheid instelling
- Monitorstandaard en hoofdsteunconsole bijgeleverd



LZ-702IR

6,95" breedbeeld achter monitor

- 6.95" Wide
- OSD
- 1AVout 2AVin
- IR HP Ready

Algemeen

- 6,95 inch breed kleuren TFT Active Matrix display
- Aantal pixels: 336.960 pixels
- Schermformaat: breed 156,2mm x hoog 82,4mm
- Ingebouwde 2ch?2MHz/3MHz? IR Hoofdtelefoon zender
- Weergave modus selectie (NAVI/VIDEO)
- 2 AV ingangen (RCA, PAL/NTSC Automatische Selectie)
- 1 AV uitgang (RCA)
- Automatische NTSC/PAL schakeling
- Automatische Helderheid instelling
- Hoofdsteunconsole bijgeleverd

LZ-702W LZ-702IR

**KNA-G520**

Verbergbaar navigatiesysteem

Makkelijk te gebruiken navigatie systeem met uitstekende prestaties. Aansluiting op een Kenwood touch-screen monitor zorgt voor eenvoudige bediening en heldere instructies om uw bestemming te bereiken.

**Algemeen**

- Krachtig navigatiesysteem met eenvoudige bediening
- Bediening via aanraakscherm van Kenwood-compatibele monitoren
- Geïntegreerde kaartgegevens (west-Europa inclusief Tsjechië)
- Eenvoudige grafische bediening
- Kaart-upgraden via SD-card aansluiting
- Compacte behuizing (breed 120mm x hoog 30mm x diep 117mm)
- 3-dimensionale of 2-dimensionale kaartweergave
- Dag/nacht kleurmodus, routekleur en tekstgrootte instellingen
- Auto zoom functie
- Instructies bij elke afslag
- Overzicht van de route functie
- Trip computer (huidige/gemiddelde/maximale snelheid, gereden/stationaire tijd weergave)
- TTS (Text To Speech) Gesproken begeleiding (7 talen)
- Engels, Nederlands, Frans, Duits, Italiaans, Portugees, Spaans
- Gesproken begeleiding
- Engels, Deens, Nederlands, Fins, Frans, Duits, Italiaans, Noors, Portugees, Spaans, Zweeds
- Zoeken op meerdere bestemmingen (Adres, Restaurant, Hotel, Straten en Steden, Bladeren, Mijn bestemmingen, Vorige bestemmingen)
- 3 route variaties (Snelste route, Kortste afstand, Off road)
- Favoriete route functie (Vermijden instellingen)
- Automatische herberekening
- Herberekening met omleiding
- Voorbereid voor RDS-TMC

Praktische functies

- GPS ontvanger (12 kanalen)
- GPS informatie weergave
- Geïntegreerde gyroscoop
- Plaatsbepaling voertuig (GPS/Gyro/Snelheidspuls)
- Compatibel met EGNOS systeem (Euro Geostationary Navigation Overlay Service)

Aansluitingen

- Uitgang voor RGB aanraakscherm navigatie
- GPS antenne aansluiting
- RDS-TMC aansluiting
- SD card station voor het upgraden van de kaartgegevens

GTM10

RDS-TMC Tuner

**KTC-V300E**

Hide-away TV Tuner Unit

Algemeen

- PLL Frequency Synthesizer systeem
- PAL (B/G, I) & SECAM (D/K, B/G)
- Split Carrier demodulatie systeem
- 16 voorkeuzenders (TV1/TV2)
- Automatisch geheugen
- Automatische zenderzoekfunctie
- Film Type 4-ch verscheidenheids antenne

**KCA-BT100**

Bluetooth handsfree gsm bedieningsunit

Makkelijk en veilig telefoneren vanuit uw auto via een Bluetooth handsfree unit. Met een passende head unit en mobiele telefoon, kan de gebruiker eenvoudig communiceren door simpelweg in de microfoon te spreken en naar het gesprek te luisteren door de luidsprekers in de auto. Registratie van maximaal 5 mobiele telefoons voor gebruik door de hele familie.

**Algemeen**

- Aan te sluiten op Kenwood-compatibele headunits
- Automatisch beantwoorden van oproep
- Bellen vanuit het geïntegreerde telefoonboek
- Bellen vanuit de oproepgeschiedenis
- Bellen vanuit de belgeschiedenis
- Direct dial functie
- Privégesprek functie
- Weergave van de verbindingstatus
- Signaalsterkte aanduiding
- Aanduiding resterende batterijvermogen
- Telefoonregistratie (maximaal 5 telefoons)
- Telefoonselectie
- Downloaden van geïntegreerd telefoonboek
- Geleverd met microfoon

KCA-iP500

iPod aansluitset

De iPod heeft een nieuwe stijl portable audio mogelijk gemaakt. Met deze aansluit-set kunt u iPod muziekbestanden afspelen op uw Kenwood autoradio. Door aansluiting op een passende Kenwood head unit wordt het op afstand bedienen van uw iPod mogelijk, inclusief zoeken via het menu, random afspelen en herhalen.

**Algemeen**

- Aansluitbaar op Kenwood head units vanaf '03 met wisselaarbedieningsfunctie
 - Toont en selecteert muziekbestanden vanuit het Music Menu (Playlist, Artiest, Album, Genre)
 - Random en Repeat Play functie
 - Voeding & Batterijvermogen functie
- * Gegevens afhankelijk van de weergave mogelijkheden van de head unit
** Bezoek <http://www.kenwood.com/ikca-ip500/> voor meer informatie

KSC-510CTR

Actieve Center Luidspreker
[MAX] POWER 20w

**Algemeen**

- 50mm woofer met geperste conus
- Inclusief opvallend te plaatsen eindversterker
- Afstelbare ingangsgevoeligheid
- RCA aansluiting

KSC-310CCS

Passieve Center Luidspreker
[PEAK] POWER 60w

**Algemeen**

- 50mm woofer met geperste conus